HTML

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

<HTML> ..... </HTML>

Η εντολή <html> είναι η πρώτη εντολή του κώδικα Html

Τέλος της εντολής <html> . Η τελευταία εντολή του κώδικα html

<BODY> ..... </BODY>

Με την εντολή <body> αρχίζει το κύριο σώμα της ιστοσελίδας

Τέλος της εντολής <body>

<BODY BGCOLOR = GREEN, RED, GREEN, BLUE, 34D2E5, ...>

(επιλέγω ένα από τα χρώματα. Green ή red ή κάποιο άλλο)

Με την παράμετρο bgcolor μέσα στην εντολή <body> μπορώ να ορίσω το χρώμα του background σthn ιστοσελίδα μου. Το χρώμα μπορεί να δοθεί χρησιμοποιώντας και ένα οποιοδήποτε συνδυασμό 6 ψηφίων από το δεκαεξαδικό σύστημα. Π.χ. 23a5cd

<HEAD> <TITLE>….. </TITLE> </HEAD>

Με την εντολή <body> αρχίζει το κύριο σώμα της ιστοσελίδας

Τέλος της εντολής <body>

<H1>, <H2> ,…<H6> …. </H1>, </H2>, …</H6>

Το <h1> αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέγεθος και το <h6> στο μικρότερο

Με αυτές τις εντολές, ορίζω το μέγεθος των γραμμάτων του κειμένου που ακολουθεί.

<B>, <I>, <U> </B>, </I>, </U>

Όποιο κείμενο ακολουθεί μετά από αυτές τις εντολές, εμφανίζεται έντονο, πλάγιο ή υπογραμμισμένο αντίστοιχα

<HR COLOR=RED, GREEN, … WIDTH=300 HEIGHT=5 >

Η εντολή <hr> Εμφανίζει οριζόντια γραμμή στην ιστοσελίδα, με χρώμα κόκκινο, πράσινο, ή κάποιο άλλο, πλάτος 300 pixels και πάχος 5 pixels

<FONT COLOR= GREEN, RED, BLUE, 34D2E5, … >

(επιλέγω ένα από τα χρώματα, green ή red, ή κάποιο άλλο)

Με την παράμετρο color μέσα στην εντολή <font> ορίζουμε το χρώμα των γραμμάτων του κειμένου που ακολουθεί

<P> </P>,
 </BR>

Η εντολή <p> είτε η
 αλλάζει γραμμή/παραγρ. στην ιστοσελίδα

<A HREF=HTTP://LYK-ZACHAR.ILEI.SCH.GR >
ΓΕΝΙΚΌ ΛΎΚΕΙΟ ΖΑΧΆΡΩΣ </A>

Με την εντολή <a> Δημιουργούμε σύνδεσμο της φράσης “**Γενικό Λύκειο Ζαχάρως** ” με την ιστοσελίδα **http://lyk-zachar.ilei.sch.gr**

<IMG SRC="KAIFAS.JPG" LENGTH=300 WIDTH=200 >

Η εικόνα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο που είναι ο κώδικας)

Η εντολή <img> εμφανίζει την εικόνα με όνομα kaifas.jpg, με μήκος της εικόνας 300 pixels και πλάτος της εικόνας 200 pixels.